



Carte d'agglomération Commune de Meix-devant-Virton

Régime d'assainissement

- Collectif
- Autonome
- Demande de modification en cours

Station d'épuration

- existante **NOM**
- en construction **NOM**
- au programme **NOM**
- à programmer **NOM**

Collecteur

- existant
- en construction
- au programme
- à programmer

Eaux souterraines

- Captage
- Zone de prévention à l'étude (IDELUX Eau)
- Zone de prévention arrêtée

Zone de baignade

- Zone de baignade
- Zone de protection amont

Réseau hydrographique

- Limite sous-bassin
- Eaux de surface

Fond de plan

- Limite communale
- COMMUNE
- LOCALITE
- Réseau routier

Zones prioritaires A.M. 27/04/2007

Sources des données :
 PASH: SPGE/ réseau routier: TéléAtlas/autres : IDELUX EAU

Dernière mise à jour des données : mars 2020

Date de modification du (des) PASH :
 - Semois-Chiers : 25/10/2016

Date d'entrée en vigueur du (des) PASH :
 - Semois-Chiers : 10/01/2006

Date d'approbation officielle du PCGE : 07/12/1995

Capacité des stations (en EH)

85024/01	GEROUVILLE	600
85047/01	DAMPICOURT	18500
85024/02	SOMMETHONNE	300
85024/03	LIMES	150

Ces informations sont données à titre strictement indicatif et n'engagent pas IDELUX EAU.

TEL : +32 63 23 18 11
 FAX : +32 63 23 18 95

www.idelux.be
info@idelux.be

Révisé: IDELUX - Carlo - MB - 27/09/2020